2012 年 6 月 29 日

報道関係各位

5 月 9 日発表　プレスリリース
「ブルーレイディスク／DVD レコーダー『BR629J』『BR625J』
発売延期のお知らせ
お詫びと訂正

LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役社長：李揆弘　本社：東京都港区)が、5 月 9 日に発表しました『LG 初のブルーレイディスク／DVD レコーダー2 機種を新発売』の製品の発売日が延期となりましたので、下記のとおりご連絡申し上げます。

皆様にご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

また、併せて変更を反映したニュースリリースを改めて添付いたしますので、ご査収の程、お願い申し上げます。

－記－

製品名	価格	発売日	
		変更前	変更後
BR629J	¥OPEN （予想実売価格：7 万円前後）	6 月下旬	7 月上旬
BR625J	¥OPEN （予想実売価格：6 万円前後）		

× → ○

※両モデルともに発売日が 6 月下旬から 7 月上旬に延期となりました。

報道関係者からのお問い合せ先

担当:LG 広報代理(共同ピーアール株式会社)
第八業務局　小林
Email: m-kobayashi@kyodo-pr.co.jp
TEL: 03-3571-5238(直通) FAX: 03-3571-5380

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当　金　東建　（キムドンゴン）
Email: donggun.kim@lge.com
TEL: 03-3588-1917(直通) FAX: 03-3586-3984

平成 24 年 6 月 29 日

報道関係 各位

録画機能が充実したネットワーク／3D 対応モデル

LG 初のブルーレイディスク/DVD レコーダー 2 機種を新発売

7 月上旬発売開始

LG Electronics Japan 株式会社

LG Electronics Japan 株式会社 (代表取締役社長：李揆弘　本社：東京都港区)は、LG では初めてとなるブルーレイディスク/DVD レコーダー「BR629J」「BR625J」の 2 機種を 2012 年 7 月上旬より発売します。

本製品は、W チューナー搭載による 2 番組同時録画はもちろん、最長 1097※1 時間のフルハイビジョン録画や、外付け USB ハードディスクによる録画容量増設、さらに大容量ディスク「BDXL™」への対応など録画機能が充実しているほか、ホームネットワーク「DLNA」や「ブルーレイ 3D™」の再生にも対応します。

※1　BR629J　1TB HDD に 12 倍録画（AE）モード （約 2Mbps）録画時の目安時間になります。

製品名	内蔵 HDD	価格	発売日
BR629J	1TB	¥OPEN （予想実売価格：7 万円前後）	7 月上旬
BR625J	500GB	¥OPEN （予想実売価格：6 万円前後）	

＜主な特長＞

１．2 番組同時フルハイビジョン長時間録画に対応

地上・BS・110 度 CS デジタルチューナーを 2 つ搭載しているため、時間帯が重なる 2 つの番組の録画も可能。MPEG4AVC/H.264 エンコーダーを搭載により、フルハイビジョンで約 12 倍※2 の長時間録画に対応するため、内蔵ハードディスクの容量が 1TB の「BR629J」の場合、最長約 1097 時間※1 の録画が可能になります。

※2　BS デジタル放送のハイビジョン映像を DR モードで記録した場合と、AE モードで記録した場合の比較。

２．外付け USB ハードディスク（別売り）対応で、録画容量を手軽に増やせる

1台あたり4TBまでの外付けUSBハードディスクを最大8台※3まで登録することが可能です。内蔵のハードディスクがいっぱいになってしまっても、後から簡単に録画容量を増やすことができるので、残量を気にせず録りだめすることができます※4。各ハードディスクに名前も登録でき、家族それぞれ自分専用のディスクを持ったり、ドラマや映画、スポーツなどのジャンルごとに管理することも簡単です。

※　3　複数台同時に接続することはできません。

※　4　外付けUSBハードディスクへ録画はDRモードのみです。ダビングはその他のモードも選択できます。

３．「BDXL™」に対応し、ディスク 1 枚に最長約 107 時間も録画が可能

大容量ブルーレイディスクの規格「BDXL™」に対応。3 層式（100GB）のブルーレイディスクに 12 倍録画（AE）モード（約 2Mbps）で録画すれば、ハイビジョン映像を約 107 時間分記録することが可能です。

４．「DLNA※5」に対応し、録画コンテンツを別室からでも再生可能

ホームネットワーク「DLNA」対応のテレビやパソコン、ブルーレイディスクプレーヤーなどの再生機器（クライアント機器）と LAN ケーブル（別売り）で接続すれば、本機の内蔵ハードディスクや外付け USB ハードディスク に記録されている番組を他の部屋からでも再生することができます※6。

※5　本機は DTCP-IP（著作権保護技術）に対応しています。

※6　2 台以上のクライアント機器で同時に再生はできません。使用環境や動作状況によっては、クライアント機器側での再生映像・音声に乱れが生じる、あるいは再生できない場合があります。

５．「ブルーレイ 3D™」の再生、3D 映像の奥行き調整に対応

「ブルーレイ 3D™」の再生に対応し、LG の Smart TV/CINEMA 3D シリーズなどの 3D 対応テレビや、 3D 対応モニターと HDMI ケーブルで接続し、専用の 3D メガネ※7 をかければ臨場感ある 3D 映像を楽しむことができます。また 3D 映像の奥行きを調整することも可能です。

※7　3D 対応テレビ、3D 対応モニター、3D メガネは別売りです。

６．約 1 秒の高速起動

電源ボタンを押してから約 1 秒の高速起動に対応※8。電源を入れてから録画や ディスク再生などの操作ができるようになるまで待つ必要がなくなるため、すぐに録画したい番組があるときなどに便利です。また待機モードは、通常待機や省エネ待機の選択も可能なので、普段家にいない時間帯は省エネ待機設定にして、使用頻度が高い時間帯のみ高速起動モードに設定することもできます※9。高速起動モードの設定時間は３時間単位で最大 2 つまで設定することができます。

※8　機器の状態によっては起動時間が異なる場合があります。高速起動モード時は、通常待機時や省エネ待機時に比べて待機消費電力が高くなります。

※9　省エネ待機時は、通常待機時よりも起動に若干時間がかかりますが、待機時の消費電力を抑えることができます。

７．一発予約や番組検索予約で番組予約も簡単

番組表を表示して予約したい番組を選択するだけで簡単に予約を行うことができます。また映画やドラマ、スポーツ、バラエティなどジャンルを絞って番組検索する予約機能にも対応します。

８．超解像技術の搭載により、標準画質の DVD やテレビ放送※10 をさらに高画質に再現

さまざまな標準画質の映像コンテンツをハイビジョン画質にアップコンバートする超解像技術を搭載。市販の DVD ソフトなども、より高画質な映像で楽しむことができます。

※10　ハイビジョン画質の映像に対しては効果がありません。

９．デジタルカメラの写真閲覧や、デジタルビデオカメラの動画再生も可能

前面の USB 端子にデジタルカメラを接続して JPEG 形式の写真を閲覧したり、ハイビジョン対応のデジタルビデオカメラを接続して、撮影した AVCHD 方式の動画を本機の内蔵 ハードディスクに取り込み、再生することもできます※11。

※11　AVCHD 方式で録画したファイナライズ済みのディスクも再生可能です。

１０．リモコンひとつで操作可能な「SIMPLINK」に対応

「SIMPLINK」対応の LG 製のテレビと HDMI で接続すれば、テレビのリモコンひとつで操作が可能になります。

１１．3D や ARC に対応した HIGH SPEED 対応の HDMI ケーブルを同梱

本製品では、3D 映像の再生や ARC（オーディオリターンチャンネル）に対応した HDMI ケーブルを同梱していますので、買ったその日からテレビなどの映像表示機器と接続して高精細な画質や迫力ある音声を楽しむことができます。

■主な仕様

型名		BR629J	BR625J
内蔵ハードディスク容量		1TB	500GB
チューナー	地上デジタル	○×2	
	BS デジタル	○×2	
	110 度 CS デジタル	○×2	
CATV パススルー		○	
録画可能メディア		●内蔵ハードディスク　●外付け USB ハードディスク ●BD-RE Ver.2.1　●BD-RE Ver.2.1　●BD-RE TL Ver.3.0 ●BD-R Ver.1.1/1.2/1.3　●BD-R DL Ver.1.1/1.2/1.3 ●BD-R TL Ver.2.0　●BD-R QL Ver.2.0 ●BD-R LTH Ver.1.1/1.2/1.3 ●DVD-R Ver.2.0/2.1　●DVD-R DL Ver.3.0 ●DVD-RW Ver.1.1/1.2 ※8cm ブルーレイディスク、8cmDVD ディスクは記録できません。	
再生可能メディア		●内蔵ハードディスク　●外付け USB ハードディスク ●BD-RE Ver.2.1　●BD-RE DL Ver.2.1　●BD-RE TL Ver.3.0 ●BD-R Ver.1.1/1.2/1.3　●BD-R DL Ver.1.1/1.2/1.3 ●BD-R TL Ver.2.0　●BD-R QL Ver.2.0 ●BD-R LTH Ver.1.2/1.3　●DVD-RW（ファイナライズ済み） ●DVD-R（ファイナライズ済み）　●DVD-R DL（ファイナライズ済み） ●音楽 CD（CD-DA）　●DTS-CD（CD-DA）　●CD-R/RW（CD-DA、JPEG） ●SD カード（JPEG）　●USB 機器（JPEG） ※他機で記録されたディスクは、記録された機器でファイナライズが必要です。	
映像記録方式		MPEG2、MPEG4-AVC	
音声記録方式		ドルビーデジタル（2ch）、MPEG2-AAC（5.1ch）	
入出力端子		●映像入出力：入力 1 系統、出力 1 系統 ●2ch アナログ音声入出力：入力 1 系統、出力 1 系統 ●光デジタル音声出力：1 系統 ●HDMI 映像・音声出力：1 系統 ●USB 端子：2 系統（※背面端子は外付けハードディスク専用） ●SD メモリーカードスロット：1 系統	
付属品		アンテナケーブル / HDMI ケーブル / リモコン /リモコン乾電池 取扱説明書 / 保証書 / B-CAS カード	
消費電力		約 28W	
年間消費電力		28.6kWh/年	26.1kWh/年
待機時消費電力		0.2W	
		待機設定「省エネ待機」、地上デジタルアッテネーター「入」、アンテナ出力「入」、BS・110 度 CS アンテナ電源「供給しない」時、高速起動設定時間帯を除く	
外形寸法 （幅×高さ×奥行き）		約 430mm×53mm×205mm（突起部含まず）	
質量		約 2.9kg	約 2.4kg

■内蔵 HDD 録画時間

録画モード	記録ビットレート	BR629J	BR625J
		1TB	500GB
DR モード	地上デジタル HD 放送:17Mbps	約 130 時間	約 64 時間
	BS デジタル HD 放送:24Mpbs	約 92 時間	約 46 時間
	BS デジタル SD 放送:12Mpbs	約 184 時間	約 92 時間
AF モード	約 12.9Mpbs	約 171 時間	約 85 時間
AN モード	約 8.6Mbps	約 257 時間	約 128 時間
AE モード	約 4.36Mbps	約 506 時間	約 252 時間
	約 2Mpbs	約 1097 時間	約 547 時間
XP モード	約 9.5Mbps	約 231 時間	約 115 時間
SP モード	約 4.7Mpbs	約 462 時間	約 230 時間
LP モード	約 2.3Mpbs	約 930 時間	約 464 時間
EP モード	約 1.6Mpbs	約 1375 時間	約 686 時間
	約 1.2Mpbs	約 1845 時間	約 920 時間

■LG Electronics Japan 株式会社 会社概要

社　名	LG Electronics Japan 株式会社(LG Electronics Japan Inc.)	
本　社	〒107-0052　東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー本館 9 階	
ＵＲＬ	http://www.lg.com/jp	
設　立	1981 年 1 月	
代 表 者	代表取締役社長　李　揆弘（リ・ギュホン）	
事業部門	ホーム・エンターテイメント事業	液晶テレビ、液晶モニター、デジタルサイネージ、ブルーレイプレーヤー、AV 機器、光学ストレージ、記録メディア
	モバイル通信事業	携帯端末、通信モデム
	ホーム・アプライアンス事業	洗濯機、掃除機、冷蔵庫、ワインセラー
営業拠点	大阪営業所(大阪市中央区)	
	名古屋営業所(名古屋)	
	九州営業所(福岡)	
研究拠点	LG エレクトロニクスジャパンラボ(東京都品川区)	
	日本デザイン研究所(東京都港区)	

報道関係者からのお問い合せ先

担当:LG 広報代理(共同 PR 株式会社)
第一業務局　小林
Email: m-kobayashi@kyodo-pr.co.jp
TEL: 03-3571-5326(直通)　FAX: 03-3574-0316

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当　金　東建　(キムドンゴン)
Email: donggun.kim@lge.com
TEL: 03-3588-1917(直通)　FAX: 03-3586-3984